



Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement voor een gemeenteweg –Mispelweg

GEMEENTELIJK AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT
GEMEENTERAAD 31 maart 2022

Artikel 1. Voorafgaande elementen

- De Mispelweg maakt tevens deel uit van gebiedsdekkende maatregelen die beschreven worden in een afzonderlijk algemeen verkeersreglement (agglomeratiezone, zone tonnagebepanking 3,5 ton).
- Dit reglement geldt vanaf de raadsbeslissing van 31 maart 2022.

Artikel 2. Aanvullend verkeersreglement

Artikel 2.1 Opheffen vorig verkeersreglement

Het bestaande aanvullende verkeersreglement van de Mispelweg wordt opgeheven.

Artikel 2.2 Voorrangsborden

§ 1. In de Mispelweg wordt een voorrangsregeling ingevoerd ten opzicht van volgende straten:

- Ommegang Noord.

Deze maatregel wordt aangeduid door het aanbrengen van de verkeersborden B1 hoogte van:

- Ommegang Noord.

Artikel 2.3 Aanwijzingsborden

§ 1. In de Mispelweg wordt ter hoogte van de verlichtingspaal met nummer 32 een verhoogde inrichting aangebracht.

Deze maatregel wordt aangeduid door het aanbrengen van de verkeersborden F87 ter hoogte van deze verhoogde inrichting.

Artikel 2.4 Markeringen

§ 1. Er wordt een dwarsmarkering aangebracht met een verwijzing naar de voorrangsregel die van toepassing is op de volgende locaties:

- Ommegang Noord.

Deze maatregel wordt aangeduid met een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken.

Artikel 2.5 Verhoogde inrichting

§ 1. In de Mispelweg wordt ter hoogte van de verlichtingspaal met nummer 32 een verhoogde inrichting aangebracht.

De verhogingen van het wegdek worden zodanig aangelegd dat ze zich duidelijk van de wegbedekking van de rijbaan onderscheiden, o.a. door de toepassing van een geschikte markering.

§ 2. In de Mispelweg wordt ter hoogte van het kruispunt met de Kastanjeweg een verhoogde inrichting aangebracht.

De verhoging van het wegdek wordt aangelegd, zodat de rijweg in twee rijstroken wordt verdeeld.

§ 3. In de Mispelweg wordt ter hoogte van het kruispunt met de Ommegang Noord een verhoogde inrichting aangebracht.

De verhoging van het wegdek wordt aangelegd, zodat de rijweg in twee rijstroken wordt verdeeld.